LICENZA n. 2026105

Emessa in riferimento al Regolamento di Certificazione_Porte via di Fuga_EN 14351-1+A2

sottoscritto in data 05/08/2025

Richiedente:

Picardi Porte e Finestre S.r.l.

Prodotti per cui è rilasciata la licenza	Descrizione, tipo, n., codice o altri identificatori descrittivi per la Capacità di Sblocco		Regole particolari / Campo di applicazione		
	Maniglione antipanico	Cerniere	Larghezza anta (min./max)	Altezza anta (min./max)	Peso max
AlSistem Planet 62	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*Master Cilindrika 8072 (2 ali)*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*140*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*Master Cilindrika 8072 (2 ali)*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*140*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*Master Cilindrika 8072 (2 ali)*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*140*
AlSistem Planet 62	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*FAPIM MONZA 2 ali 5671, 5672, 5681, 56810582, 5671030116, 5681D, 5673, 5674, 5682A, 5682B, 5683C, 5684A, 5681E, 5683D, 5672010047, 5683E*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*150*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5671, 5672, 5681, 56810582, 5671030116, 5681D, 5673, 5674, 5682A, 5682B, 5683C, 5684A, 5681E, 5683D, 5672010047, 5683E*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*150*

Sede legale: Via Achille Grandi 19 – 21017 Samarate (VA) – **Sede Operativa:** Via Calabria 4 – 21012 Cassano Magnago (VA)
Unità operativa secondaria: Via dell'Industria 6 – 72017 Ostuni Z.I. (BR)
Tel. 0331.594628 – www.irccos.com – Cap. Soc. €89.220,80 I.V. – C.F. e P.IVA 05159630960 – R.E.A. VA-351993

Prodotti per cui è rilasciata la licenza	Descrizione, tipo, n., codice o altri identificatori descrittivi per la Capacità di Sblocco		Regole particolari / Campo di applicazione		
	Maniglione antipanico	Cerniere	Larghezza anta (min./max)	Altezza anta (min./max)	Peso max
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5671, 5672, 5681, 56810582, 5671030116, 5681D, 5673, 5674, 5682A, 5682B, 5683C, 5684A, 5681E, 5683D, 5672010047, 5683E*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*150*
AlSistem Planet 62	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*FAPIM MONZA 2 ali 5675, 5676, 5671010626*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*100*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5675, 5676, 5671010626*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*100*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5675, 5676, 5671010626*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*100*
AlSistem Planet 62	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*120*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*120*
AlSistem Planet 62	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*120*
AlSistem Planet 72	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*Master Cilindrika 8072 (2 ali)*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*140*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*Master Cilindrika 8072 (2 ali)*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*140*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*Master Cilindrika 8072 (2 ali)*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*140*

Prodotti per cui è rilasciata la licenza	Descrizione, tipo, n., codice o altri identificatori descrittivi per la Capacità di Sblocco		Regole particolari / Campo di applicazione		
	Maniglione antipanico	Cerniere	Larghezza anta (min./max)	Altezza anta (min./max)	Peso max
AlSistem Planet 72	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*FAPIM MONZA 2 ali 5671, 5672, 5681, 56810582, 5671030116, 5681D, 5673, 5674, 5682A, 5682B, 5683C, 5684A, 5681E, 5683D, 5672010047, 5683E*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*150*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5671, 5672, 5681, 56810582, 5671030116, 5681D, 5673, 5674, 5682A, 5682B, 5683C, 5684A, 5681E, 5683D, 5672010047, 5683E*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*150*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5671, 5672, 5681, 56810582, 5671030116, 5681D, 5673, 5674, 5682A, 5682B, 5683C, 5684A, 5681E, 5683D, 5672010047, 5683E*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*150*
AlSistem Planet 72	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*FAPIM MONZA 2 ali 5675, 5676, 5671010626*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*100*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5675, 5676, 5671010626*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*100*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*FAPIM MONZA 2 ali 5675, 5676, 5671010626*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*100*
AlSistem Planet 72	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*120*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*120*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*120*

Prodotti per cui è rilasciata la licenza	Descrizione, tipo, n., codice o altri identificatori descrittivi per la Capacità di Sblocco		Regole particolari / Campo di applicazione		
	Maniglione antipanico	Cerniere	Larghezza anta (min./max)	Altezza anta (min./max)	Peso max
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*120*
AlSistem Planet 72	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*SAVIO SUMMA - SUMMA + - SUMMA +AXIAL*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*120*
Colma MA 72 HP	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*180*
Colma MA 72 HP	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*
Colma MA 72 HP	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*
Presal PR 58	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*180*
Presal PR 58	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*
Presal PR 58	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*
Presal PR 66 TT	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*180*
Presal PR 66 TT	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*
Presal PR 66 TT	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*

Prodotti per cui è rilasciata la licenza	Descrizione, tipo, n., codice o altri identificatori descrittivi per la Capacità di Sblocco		Regole particolari / Campo di applicazione		
	Maniglione antipanico	Cerniere	Larghezza anta (min./max)	Altezza anta (min./max)	Peso max
Presal PR 75 TT	*SAVIO JUVARRA (6010.1/2/3)*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*800 – 1500*	*n.d. – 3100*	*180*
Presal PR 75 TT	*Antipanic MODULODUE (cod. 400 - 403MOT) – MODULO-FASCIA (cod. 200) - UNICO (cod. 500) PREFER-JUSTOR-OPSIAL-SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*n.d. – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*
Presal PR 75 TT	*Antipanic MODULO-PUSH (cod. 600 - 603MOT), PREFER, JUSTOR, OPSIAL, SIMPLEX*	*Giesse Domina HP 2 ali 05120V - 05160V*	*270 – 1320*	*n.d. – 2520*	*180*

Data di emissione Licenza 01/04/2026 Data di scadenza Licenza 23/06/2030

Certificato/i di Costanza della Prestazione di riferimento: 1994-CPR-CE-0378

Per l'Organismo di Certificazione

Il Direttore Tecnico

Stefano Galli